

T-Tät Standard, T-Tät Robust, T-Tät Premium, Luft- och Ångspärr

Innehavare/Utfärdat för

T-Emballage AB

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda, Sverige

Organisationsnummer: 556191-0737

Tel: 0383-599 00

E-post: info@t-emballage.se , Hemsida: www.t-emballage.se

Produktbeskrivning

T-Tät Luft- och Ångspärr, med varianterna:

T-Tät Standard, Ånggenomgångsmotstånd $2400 \cdot 10^3$ s/m,

T-Tät Robust Ånggenomgångsmotstånd $3000 \cdot 10^3$ s/m,

T-Tät Premium Ånggenomgångsmotstånd $2000 \cdot 10^3$ s/m

Avsedd användning

Luft- och Ångspärr för montering i vägg, tak och golv.

Handelsnamn

T-Tät Standard, T-Tät Robust, T-Tät Premium.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt

6:51

Fuktsäkerhet, Lufttäthet

6:531

Fukt säkerhet, Yttertak och vindsutrymmen

6:5325, (femte och sjätte stycket)

PBL

Energihushållning och värmeisolering

Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering

8 kap, 4§ punkt 6

Produkterna har bedömts emot Certifieringsregel CR 128, bilaga 1, luft- och ångspärr.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning T-Tät, daterad 2015-03-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 410-94-0463, Kontrollorgan: RISE Research Institute of Sweden

Certifikat SC0550-12 | 2018-11-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

Forts. kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod 10378.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryck på produkt samt etikett eller tryck på emballage och omfattar:

Märkning produkt, minst varannan löpmetrar:

P-märke
Certifikatets nummer
Produktens typbeteckning
Egenskap
Ångtäthet
Löpande tillverkningsnummer

Märkning emballage:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskap
Ångtäthet
Längd, bredd
P-märke
Certifieringsorgan/ Kontrollorgan

**Standard, Robust eller Premium*

Bedömningsunderlag

Rapport F302053B, F616435, F620368, FX106722B, FX217726 och 6F008564B från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 7F011071, 7F011075, 8F003176B, 8F009536B och 8F015861B från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Bygghälsan ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.
Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterad 2015-05-27.

Giltighetstid


Giltigt till och med 2023-11-07.


Håkan Timan

Linda Ring Thorén

Certifikat SC0550-12 | 2018-11-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


SC0550-12
T-Tät XXXX*
Luft- och Ångspärr
Värde för produkttyp
nr

T-Emballage AB, Vetlanda
T-Tät XXXX*
SC0550-12
Luft- och Ångspärr
Värde för produkttyp
Värde, värde

RISE